

АКТ

приемки организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2025 - 2026 учебного года
составлен "1" августа 2025 года

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12»,
год постройки: 1 корпус – 1982 год, 2 корпус – 1972 год.**

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области

(учредитель организации)

601503, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Маяковского, д.12

Корпус 1: 601503, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Маяковского, д.12

Корпус 2: 601503, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Маяковского, д.13

(юридический адрес, физический адрес организации)

Заведующий Кузнецова Ольга Викторовна, тел. 8-49-241-2-52-31

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

На основании постановления администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от «17» июня 2025г. № 420 «О проверке готовности образовательных учреждений муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области к началу нового 2025-2026 учебного года» и приказа управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 16.06.2025 №01-13/219

в период от "28" июля 2025 г по "06" августа 2025 г. межведомственной комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации муниципального образования город Гусь – Хрустальный Владимирской области по социальным вопросам – **Сметанкина Светлана Глебовна;**

Заместитель председателя комиссии: начальник управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области – **Причепя Татьяна Владимировна;**

Секретарь комиссии:

Заместитель директора муниципального казённого учреждения «Центр технического обслуживания» - **Баширова Ксения Алексеевна;**

Члены комиссии:

- главный специалист муниципального казённого учреждения «Центр технического обслуживания» - **Белова Татьяна Анатольевна;**

- инженер энергоинспекции ОПиОК г.Гусь – Хрустальный Владимирского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» - **Вихрёв Эдуард Анатольевич;**

- дознаватель отделения дознания ОНД и ПР по г.Гусь – Хрустальный, Гусь – Хрустальному и Судогодскому районам (по согласованию) – **Герасимов Михаил Михайлович;**

- начальник тепловой инспекции Гусь-Хрустального филиала ООО «Владимиртеплогаз» (по согласованию) – **Горячева Елена Николаевна;**

- методист муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр» - **Гусарова Кристина Вячеславовна.**

- заместитель начальника отдела общего и дополнительного образования и воспитания по вопросам дошкольного и дополнительного образования и воспитания управления образования

и молодежной политики администрации муниципального образования город Гусь – Хрустальный Владимирской области - **Донскова Марина Викторовна;**

- и.о. начальника ОКС муниципального казённого учреждения «Служба единого заказчика» (по согласованию) – **Кузнецов Алексей Александрович;**

- начальник ПДН МО МВД России «Гусь – Хрустальный», майор полиции (по согласованию) **Орлова Марина Викторовна;**

- начальник отдела общего и дополнительного образования и воспитания управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области – **Семьякова Евгения Викторовна;**

- старший инспектор ОНД и ПР по г. Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальному и Судогодскому районам, майор внутренней службы (по согласованию) – **Сугутский Сергей Александрович;**

- старший инженер группы организации внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности ОВО по г.Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальному району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области» (по согласованию) – **Шустров Евгений Андреевич;**

- контролёр абонентского отдела муниципального унитарного водопроводно-канализационного предприятия г. Гусь - Хрустальный (по согласованию) – **Юрженкова Елена Владимировна;**

проведена приемка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12» (далее – МБДОУ «Детский сад №12»).

1. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12» N 34 от "17" июля 2023 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "26" марта 2009 г. N 33АК 533846, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от "17" сентября 2009 г. N 33АК 785319 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "24" мая 2023 г., регистрационный номер № ЛО35-01297-33/00233834
срока действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности МБДОУ «Детский сад №12»

корпус 1 от "10" ноября 2022 года, оформлен

корпус 2 от "10" ноября 2022 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "13" марта 2024 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2025 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет;

б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе:

- установка окон ПВХ (4шт.) в группах № 4, 5 (1 корпус), выполнены ИП Казарин, акт приемки оформлены, гарантийные обязательства имеются;

в) иных видов ремонта на 2 объектах образовательной организации:

1 и 2 корпус: Покраска игрового оборудования на участках.

1 корпус: Замена сантехнического оборудования (установка унитазов) в группе № 1.3.8

1 корпус: Замена радиаторов в группах № 3.6

1 корпус: Косметический ремонт в группе доп.образования

1 корпус: Спилка деревьев на территории

1 корпус: Демонтаж электрического столба на участке гр.№ 7

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых.

б) проектная допустимая численность обучающихся: корпус 1 - 260 человек, корпус 2 - 130 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 154 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2024 - 2025 годов - 42 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 42 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 7; количество обучающихся - 154 человек;

ж) наличие образовательных программ - имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 13 человек 41 %;

научных работников - 0 - 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек %;

административно-хозяйственных работников - 3 человек 9%;

производственных работников - 16 человек 50 %;

учебно-воспитательных работников - 0 человек %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек;

к) наличие плана работы организации на 2025 - 2026 учебный год - имеются.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы (1 корпус) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; (корпус 2) - не оборудован

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые помещения (1 корпус)	5	5	100%	имеются	имеются	Удовлет.	имеются	
2.	Групповые помещения	2	2	100%	имеются	имеются	Удовлет.	имеются	

	(2 корпус)								
3.	Помещения дополнительного образования №1 (1 корпус)	3	3	100%	имеются	имеются	Удовлет.	имеются	
6	Помещение дополнительного образования №1 (2 корпус)	1	1	100%	имеются	имеются	Удовлет.	имеются	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал:

1 корпус: имеется, типовое помещение, емкость - 30 человек, состояние - удовлетворительное;

2 корпус: имеется, типовое помещение, емкость - 24 человек, состояние - удовлетворительное;

тренажерный зал - не имеется;

бассейн - не имеется;

музыкальный зал:

1 корпус : имеется, типовое помещение, емкость - 50 человек, состояние - удовлетворительное;

2 корпус - имеется, типовое помещение, емкость - 50 человек, состояние - удовлетворительное;

музей - не имеется;

учебные мастерские - не имеется;

компьютерный класс - не имеется.

в) организация компьютерной техники - обеспечена:

общее количество компьютерной техники - 27 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "27" июня 2025 г. N 1, комиссия по охране труда МБДОУ «Детский сад №12».

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: не имеется.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: не имеется.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 1257; фонд учебников - 375, 100%;

научно-педагогическая и методическая литература - 170.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное.

общая площадь участка:

1 корпус - 0,83571 га;

2 корпус - 0,53га.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют санитарным требованиям;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют требованиям безопасности. Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано, договор с ДГБ от 09.01.2025г;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом;

Лицензия на медицинскую деятельность оформлен от "16" декабря 2020г. регистрационный номер ЛО-33-01-003360;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется, приспособленное помещение, емкость - 2 человека, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет:

1 корпус: имеется, приспособленное помещение, емкость – 3 человека, состояние – удовлетворительное;

2 корпус: не имеется;

кабинет педагога-психолога:

1 корпус: имеется, приспособленное помещение, емкость - 20 человек, состояние – удовлетворительное.

2 корпус: не имеется;

стоматологический кабинет - не имеется;

процедурная - имеется, приспособленное помещение, емкость – 2 человек, состояние - удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании: не имеется;

8. Питание обучающихся - организовано:

а) питание организовано в 1 смену, в 8 столовых на 245 посадочных мест. Буфет не имеется. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 2 детей, что составляет 1.3 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией и полуфабрикатов по заключенным договорам: Хлеб Мещёры №12 д.с/16; ИП Мелёхин №12 д.с./19; ООО «Агропром-С» №12 д.с./22; ООО «Мол.мир» №12 д.с./20; ИП Козлова №12 д.с/21; ООО «Авител» №12 д.с/23.

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует нормативным требованиям.

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется.

к) питьевой режим обучающихся организован, в соответствии СанПин, согласно утверждённому графику по ДОУ.

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, Договор на оказание услуг ИП Попов А.А. № 01.06.2025г.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и

производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Транспортное обеспечение организации – не организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

б) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов организации в ночное время осуществляется:

1 корпус – сторожами,

2 корпус – охранная сигнализация.

В дневное время пропускной и внутриобъектовый режим осуществляется штатными сотрудниками.

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы (корпус 2).

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами Росгвардии РФ организована с использованием кнопки тревожной сигнализации;

д) территория организации ограждением оборудована и исключает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена АПС, обеспечивающая извещение о пожаре.

Пожарная сигнализация находится исправна;

1 корпус: срок службы пожарной сигнализации: 10 лет (установлена в 2020 году);

2 корпус: срок службы пожарной сигнализации: 10 лет (установлена в 2022 году);

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Корпус 1 от «20» августа 2024г Акт №116

Корпус 2 от «20» августа 2024г Акт №117

Выданного ИП Никифоров К.А. соответствует нормам;

соответствует нормам, категория надежности энергоснабжения 3 категория.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена.

Акт проверки готовности систем теплоснабжения и индивидуальных тепловых пунктов к эксплуатации в отопительном периоде 2025-2026г б/н от 04.07.2024г (1 и 2 корпус).

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУВКП г.Гусь-Хрустальный.

16. Газоснабжение образовательной организации: _____.

17. Канализация МУВКП г.Гусь-Хрустальный.

18. Сайт образовательной организации требованиям приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соответствуют.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12»

к новому 2025 – 2026 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: не выявлено.

Председатель комиссии: _____ С.Г. Сметанкина

Заместитель председателя комиссии: _____ Т.В. Причепя

Секретарь комиссии: _____ К.А. Баширова

Члены комиссии: _____ Т.А. Белова

_____ Э.А. Вихрёв

_____ Е.Н. Горячева

_____ К.В. Гусарова

_____ М.В. Донскова

_____ А.А. Кузнецов

_____ М.В. Орлова

_____ Е.В. Семьякова

_____ Е.А. Шустров

_____ Е.В. Юрженкова