

АКТ  
приемки организации,  
осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2024 - 2025 учебного года  
составлен "6" августа 2024 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12»,  
год постройки: 1 корпус – 1982 год, 2 корпус – 1972 год.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области  
(учредитель организации)

601503, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Маяковского, д.12

Корпус 1: 601503, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Маяковского, д.12

Корпус 2: 601503, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Маяковского, д.13

(юридический адрес, физический адрес организации)

И.о заведующего Калмыкова Ольга Александровна, тел. 8-49-241-2-52-31

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

В соответствии с приказом управления образования администрации муниципального образования и молодежной политики администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 13.06.2024 №01-13/133 (наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

в период от "31" июля 2024 г по "09" августа 2024 г. в составе:

**Председатель (заместитель председателя) комиссии:**

Заместитель главы администрации по социальным вопросам – **Сметанкина Светлана Глебовна;**

**Заместитель председателя комиссии:** начальник управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области – **Причена Татьяна Владимировна;**

**Секретарь комиссии:**

Заместитель директора муниципального казённого учреждения «Центр технического обслуживания» - **Баширова Ксения Алексеевна;**

**Члены комиссии:**

- главный специалист муниципального казённого учреждения «Центр технического обслуживания» - **Белова Татьяна Анатольевна;**

- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Гусь-Хрустальный», подполковник полиции (по согласованию) – **Буров Юрий Викторович;**

- исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области – **Бушуева Елена Николаевна;**

- директор муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр» – **Виноградова Анна Валерьевна;**

- инженер энергоинспекции ОПиОК г. Гусь-Хрустальный Владимирского филиала АО

- «ЭнергосбыТ Плюс» - **Вихрёв Эдуард Анатольевич;**  
 - начальник тепловой инспекции Гусь-Хрустального филиала ООО «Владимиртеплогаз» (по согласованию) – **Горячева Елена Николаевна;**  
 - начальник технического отдела муниципального казённого учреждения «Служба единого заказчика» - **Григорьева Ирина Александровна;**  
 - главный специалист технического отдела муниципального казённого учреждения «Служба единого заказчика» - **Девяткин Александр Юрьевич;**  
 - заместитель начальника отдела общего и дополнительного образования и воспитания по вопросам дошкольного и дополнительного образования и воспитания управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области- **Донскова Марина Викторовна;**  
 - электромонтёр линейной группы ОПиОК г.Гусь-Хрустальный Владимирского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» - **Карзанов Николай Александрович;**  
 - председатель Гусь-Хрустальной городской профсоюзной организации профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию) – **Коробова Наталья Петровна;**  
 - председатель комитета по культуре и туризму администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области – **Кустарова Валентина Анатольевна;**  
 - начальник отдела общего и дополнительного образования и воспитания управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области – **Семьякова Евгения Викторовна;**  
 - старший контролёр абонентского отдела муниципального унитарного водопроводноканализационного предприятия г. Гусь-Хрустальный (по согласованию) – **Шаповалова Светлана Владимировна;**  
 - старший инженер группы организации внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности ОВО по г.Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальному району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области» (по согласованию) – **Шустров Евгений Андреевич;**  
 - заместитель начальника ОНД и ПР по г. Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальному и Судогодскому районам, майор внутренней службы (по согласованию) – **Ящук Александр Павлович;**

проведена приемка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12»

(полное наименование организации)

МБДОУ «Детский сад №12»

(далее - организация).

#### 1. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12»

(полное наименование образовательной организации)

№ 34 от "17" июля 2024 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "26" марта 2009 г. № 33АК 533846, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению):

Свидетельство о государственной регистрации права от "17" сентября 2009 г. № 33АК 785319 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией):

Свидетельство об аккредитации организации выдано "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, срок действия свидетельства с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "24" мая 2023 г.,

регистрационный номер № ЛО35-01297-33/00233834

Министерство образования и молодежной политики владимирской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности МБДОУ «Детский сад №12» корпус 1 от "10" ноября 2022 года, паспорт безопасности МБДОУ «Детский сад №12» корпус 2 от "10" ноября 2022 года оформлены.

Декларация пожарной безопасности организации Корпус 1 и Корпус 2 от "13" марта 2024 г. оформлены.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе общежитий \_\_\_\_\_ единиц на \_\_\_\_\_ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2024 году:

а) капитальных ремонтов объектов - **нет**, в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_.

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_.

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;

(оформлен, не оформлен)

(имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе:

установка окон ПВХ (6шт.) в группах № 6, 7.

(наименование объекта)

выполнены ИП Казарин.

(наименование организации выполнявшей работы)

акт приемки оформлены, гарантийные обязательства имеются:  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации:  
Покраска игрового оборудования на участках.  
Замена сантехнического оборудования (установка унитазов) в группе №7  
Замена канализационного стояка в группе №7.  
Замена радиаторов в группах №1,2,6,7,8,муз.зал.  
Ремонт потолка в муз.зале

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо \_\_\_\_\_

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, платные дополнительные образовательные услуги.

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся: корпус 1 - **260** человек, корпус 2 – **130** человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – **217** человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2023 - 2024 годов – **47** человек: из них поступивших в ВУЗы - \_\_\_\_\_ человек, профессиональные образовательные организации - \_\_\_\_\_ человек, работают - \_\_\_\_\_ человек; не работают - \_\_\_\_\_ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – **47** человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - \_\_\_\_\_; количество обучающихся - \_\_\_\_\_ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся;

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;  
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – **13** человек **95 %**;

научных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

административно-хозяйственных работников – 3 человек 75%;  
 производственных работников – 17 человек 51 %;  
 учебно-воспитательных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_%;  
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -  
 \_\_\_\_\_ человек \_\_\_%;

к) наличие плана работы организации на 2024 - 2025 учебный год – имеются.  
 (имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.  
 (удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов								
2.	Кабинеты иностранного языка								
3.	Кабинет физики								
4.	...								
5.	...								

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - корпус 1: имеется, (типовое помещение),  
 емкость - 30 человек, состояние - удовлетворительное  
 (неудовлетворительное); корпус 2: имеется, (типовое помещение),  
 емкость - 24 человек, состояние - удовлетворительное

(неудовлетворительное);  
 тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное  
 (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),  
 емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал: корпус 1 - имеется (не имеется), приспособлен (типовое

помещение), емкость - 50 человек, состояние - удовлетворительное

(неудовлетворительное); корпус 2 - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 50 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное):

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное):

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; и др.) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное):

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа:

в) организация компьютерной техникой - обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 15 единиц, из них подлежит списанию - \_\_\_ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - \_\_\_ единиц. Основные недостатки: \_\_\_\_\_:

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеются, обеспечивает (не обеспечивает)

(имеются, не имеются)

проведение, занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "19" июня 2024 г. N 1.

комиссия по охране труда МБДОУ «Детский сад №12».

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_:

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - \_\_\_; доска ученическая - \_\_\_; шкаф книжный - \_\_\_; и т.д.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - \_\_\_; студия офисные - \_\_\_; кровати - \_\_\_; и т.д.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 1257; фонд учебников - 375, 100%;

научно-педагогическая и методическая литература - 180.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -

удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка: корпус 1 – 0,83571 га; корпус 2 – 0,53га.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются.  
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют требованиям безопасности (имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации организовано, договор с ДГБ от 09.01.2024г:  
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется \_\_\_\_\_  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве \_\_\_\_\_ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "16" декабря 2020г.  
регистрационный номер ЛО-33-01-003360:

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации  
оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 2 человека, состояние - удовлетворительное

Корпус 1: логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 3 человека, состояние - удовлетворительное

Корпус 2: логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человека, состояние - удовлетворительное

Корпус 1: кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 20 человек, состояние – удовлетворительное.

Корпус 2: кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние – удовлетворительное.

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании: не имеется:

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)  
 Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся - **организовано**:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смены, в 8

(количество смен) (количество столовых)  
 столовых на 245 посадочных мест. Буфет **не имеется** на \_\_\_\_\_ мест. Качество  
 (имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи **удовлетворительное**.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи **соблюдаются**:

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе  
 питанием детей из малоимущих семей в количестве 7 детей, что составляет  
3 % от их общего количества:

в) приготовление пищи осуществляется **из продуктов, закупаемых организацией и полуфабрикатов по заключенным договорам**: ИП Мелёхина №12 д.с./17; ООО «Агропром-С» №12 д.с./18; ООО «Мол.мир» №12 д.с./19; ИП Булыгин №12 д.с./20; ООО «Авител» №12 д.с./21. (из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) хранение продуктов **организовано**, санитарным нормам

(организовано, не организовано)

**соответствует**.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность технологическим оборудованием - **достаточное**.

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние **соответствует нормативным требованиям**.

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации **оформлены**.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием  
 технологического оборудования **соблюдаются**.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования  
**не имеется**.

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подобных помещений и  
 технологических цехов и участков **соответствует нормативным требованиям**.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

ж) обеспеченность столовой посудой **достаточное**:

(достаточное, не достаточное)  
 з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников **имеется**.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации **имеется**.

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся **организован**.

(организован, не организован)

**В соответствии СанПин,**

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) **имеется**

**Договор на оказание услуг ИП Пылёнков Ю.Р. № 01.07.2024г.**

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. **соответствует**

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

10. Транспортное обеспечение организации – **не организовано**:

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - **не имеется**:

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий -    человек,   % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

N п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа 33552-2015 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования и методы испытания"	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – **не имеется**.

(имеется, не имеется)  
установленным требованиям \_\_\_\_\_  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) - \_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)

количество - \_\_\_\_\_ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации **выполнены:**  
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется штатными сотрудниками МКУ ЦТО (корпус 1) в составе **3 человек**  
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранный организация)

Пропускной внутриобъектовый режим осуществляется штатными сотрудниками в составе **3 человек**. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

\_\_\_\_\_ :  
(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации **оборудованы (корпус 2)**  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты **оборудованы**  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием **кнопка экстренного вызова:**

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением **оборудована**  
(оборудована, не оборудована)

и **обеспечивает** несанкционированный доступ:  
(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба **организована.**  
(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности организации **соответствует**  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности **проводилась:**

**Корпус 1 – проводилась «01» апреля 2021г. Акт № 41**

**Корпус 2 – «21» июня 2021г. Акт № 107,**

(проводилась, не проводилась)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Гусь-Хрустальному и Судогодскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главное управление МЧС России по Владимирской области.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушения: 1 корпус- **не выявлено** и

предписания нет; 2 корпус – выявлены и предписания – Замена АПС. Предписание выполнено в полном объёме 20.04.2022г.

б) требования пожарной безопасности выполняются:

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС.

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна:

(исправна, неисправна)

срок службы пожарной сигнализации: 10 лет;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

не оборудованы:

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре:

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия

(обеспечивает, не обеспечивает)

опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации

разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние

помещений назначены (не назначены):

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась.

Корпус 1 от «30» августа 2023г Акт №64

Корпус 2 от«30» августа 2023г Акт №64А

Выданного ИП Никифоров К.А. соответствует нормам;

(соответствует (не проводившей проверку) соответствует) нормам)

категория надежности энергоснабжения 3 категория.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки ( выявлены) не выявлены нарушения требований пожарной безопасности

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена.

(проведена, не проведена)

Акт проверки готовности систем теплоснабжения и индивидуальных тепловых пунктов к эксплуатации в отопительном периоде 2024-2025г б/н от 09.07.2024г (корпус, корпус2).

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_%. Хранение топлива не организовано.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУВКП г.Гусь-Хрустальный.

16. Газоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_.

17. Канализация МУВКП г.Гусь-Хрустальный.

18. Соответствие сайта образовательной организации требованиям приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соответствуют.  
(соответствуют, не соответствуют)

## II. Заключение комиссии

### Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12»

(полное наименование организации)

к новому 2024 - 2025 учебному году готова.

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует: руководителю образовательной организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии:

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений:

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ С.И. Сметанкина

Заместитель председателя комиссии: \_\_\_\_\_ И.В. Циприца

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_ К.А. Багирова

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ А.А. Белова

\_\_\_\_\_ Ю.В. Буров

\_\_\_\_\_ А.В. Виногорова

\_\_\_\_\_ Е.Н. Горячева

\_\_\_\_\_ М.В. Донскова

*в отпуске* \_\_\_\_\_ Н.П. Коробова

*Семф* \_\_\_\_\_ Е.В. Семьякова

*ШШ* \_\_\_\_\_ С.В. Шапавалова

*ШШ* \_\_\_\_\_ Е.А. Шустров

*ШШ* \_\_\_\_\_ З.А. Вихрев

*ШШ* \_\_\_\_\_ И.А. Ципорьева

