

Симптомы кори

Жар



Сухой кашель



Насморк



Красная сыпь



Возбудитель:
Вирус кори



Конъюнктивит



Боль в горле



**Если Вы или Ваш ребенок заболели,
НЕОБХОДИМО:**

- ☞ срочно вызвать врача;
- ☞ до прихода врача свести до минимума контакты с родственниками и другими людьми;
- ☞ в случае выезда за рубеж, сообщить врачу, в какой период и в какой стране Вы находились;
- ☞ при кашле и чихании прикрывать рот и нос, используя носовой платок или салфетку, чаще мыть руки с мылом;
- ☞ использовать средства защиты органов дыхания (маску или марлевую повязку);
- ☞ не заниматься самолечением.

ЗНАЙТЕ!

Единственной эффективной мерой профилактики кори является иммунизация. Вакцина против кори используется уже более 40 лет и зарекомендовала себя как высокоэффективная.



иммунизацию против кори проводят в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок детям в 12 месяцев и в 6 лет бесплатно.

Кроме того, бесплатную вакцинацию проводят по эпидемическим показаниям (при наличии вероятного контакта с заболевшим корью) лицам, не болевшим корью и не имеющим документально подтвержденных сведений о наличии прививки против кори, а также лицам с отсутствующим защитным титром антител против кори.



Вакцина для вышеуказанных контингентов населения ежегодно приобретается Министерством здравоохранения

ПОМНИТЕ!

Родители, которые отказываются от проведения прививок против кори и других плановых прививок, подвергают риску здоровье и жизнь своих детей.

Иммунизация необходима каждому человеку!

Защищая себя и своих детей от этой инфекции, Вы обеспечиваете и безопасность окружающих вас людей.

**Как защитить
себя и детей**



от кори

КОРЬ: СХЕМЫ ВАКЦИНАЦИИ

СТАНДАРТНАЯ



ПРИ ВСПЫШКЕ ИЛИ ПОЕЗДКЕ В ЗОНУ КОРЬ



ПОСЛЕ КОНТАКТА С КОРЬЮ



Памятка профилактика кори - <https://fnkc-fmba.ru/pamyatki-patsientu/pamyatka-patsientam-po-profilaktike-kori/>

Памятка профилактика кори Роспотребнадзора - <https://04.rospotrebnadzor.ru/index.php/epid-otdel/org/18767-19092023.html>